

BURMISTRZ
STRZELCÓW OPOLSKICH
47-100 Strzelce Opolskie
Plac Myśliwca 1



Strzelce Opolskie, dnia 14.11.2013r.

GK.6220.24.2013.AK5

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Na podstawie art. 71, art. 72, art. 73 ust. 1, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 84, art. 85 ust. 1 i ust. 2, pkt 2 i art. 86 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235), oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 9.06.2013r. Pani Iwony Dołżyckiej z biura projektowego DOMEŁ inż. Iwona Dołżycka, ul. Sokolnicka 3, 49 – 120 Dąbrowa Niemodlińska, działającej w imieniu i z upoważnienia Gminy Strzelce Opolskie, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej, bez obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, po zaopiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich,

stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 9.06.2013r. (data wpływu do tut. Urzędu: 9.09.2013r.) Pani Iwona Dołżycka z biura projektowego DOMEŁ inż. Iwona Dołżycka, ul. Sokolnicka 3, 49 – 120 Dąbrowa Niemodlińska, działająca w imieniu i z upoważnienia (pełnomocnictwo z dnia 28.08.2013r.) Gminy Strzelce Opolskie, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej. Do wniosku dołączono załączniki zgodne z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235), dalej zwanej ustawą OOS.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), dalej Kpa w związku z art. 74 ust. 3

Za zgodność z oryginałem
25. KWI. 2016
(data i podpis)

URZĄD MIEJSKI
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Plac Myśliwca 1
-7-

ustawy OÖŚ zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. Obwieszczenie z dnia 24.09.2013r. zamieszczone zostało w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie zakwalifikowano do grupy ujętej w § 3 ust. 1 pkt 79 (*sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową, sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym oraz przyłączy do budynków*) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), w związku z art. 60 ustawy OÖŚ.

Dlatego zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 oraz art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy OÖŚ oraz art. 106 Kpa, pismem nr GK.6220.24.2013.AK5 z dnia 24.09.2013r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o opinię w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby określenia zakresu raportu.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu w postanowieniu nr WOOŚ.4241.292.2013.IM.1 z dnia 9.10.2013r., a Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich w opinii sanitarnej nr NZ/ASz-4325-1-22/13 z dnia 30.09.2013r. wyrazili opinię o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej. Organa opiniujące na podstawie przedłożonych im wraz z wnioskiem inwestora dokumentów uznały, że w przedmiotowym przypadku brak przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OÖŚ, zastosowanie przedstawionych we wniosku rozwiązań chroniących środowisko pozwoli na ograniczenie ewentualnego negatywnego oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a jego realizacja przyczyni się do poprawy gospodarki ściekowej na terenie gminy Strzelce Opolskie.

Po przeanalizowaniu zebranych w sprawie materiałów i informacji oraz w oparciu o opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich stwierdzono, iż nie zachodzi potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia. Posiadane informacje o rodzaju przedsięwzięcia i sposobie jego realizacji pozwalają stwierdzić, że w przedmiotowym przypadku brak jest przesłanek wynikających z zapisów art. 63 ustawy OÖŚ, który określa uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Wobec powyższego postanowieniem nr GK.6220.24.2013.AK5 z dnia 22.10.2013r. odstąpiono od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej.

Za zgodność z oryginałem

25. KWI. 2016
(data i podpis)

URZĄD MIEJSKI
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Plac Myśliwca 1

Z dołączonej do wniosku karty informacyjnej przedsięwzięcia wynika, że realizacja przedsięwzięcia obejmie następujące działki obrębu Strzelce Opolskie, tj.: 258, 254, 261, 271/23, 271/24, 262, 269/3, 269/1, 267/2, 265, 263/2, 263/1, 268, 270, 257, 256, 271/1, 271/2, 269/7, 271/8, 271/3, 271/4, 271/6, 271/11, 271/14, 271/15, 271/16, 266/15, 248, 249, 250, 251/4, 251/3, 252, 253, 207/1, 208/1, 208/3, 206/2, 206/1, 205, 214, 213, 212, 215/2, 209, 210, 211, 207/2, 208/2, 204/1, 204/2, 4664, 4625, 4663, 4626/1, 204/3, 264, 260, 259, 266/7, 266/14, 247/2, 271/20, 271/21, 271/22, 271/19, 271/17, 271/18, 272/5, 272/7, 272/10, 272/11, 272/12, 272/13, 272/6, 272/8, 246/3, 246/2, 245, 246/1, 244/1, 244/2, 314/8, 269/8, 269/9, 269/13, 269/14, 269/16, 269/11, 269/12, 269/15, 269/10, 314/7, 247/1, 271/12, 272/1, 272/9, 314/9, 314/5, 314/4, 314/3, 269/5, 266/4.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje:

1. budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy \varnothing 200mm o przewidywanej długości sieci ok. 310mb oraz \varnothing 160mm o przewidywanej długości sieci ok. 650mb,
2. budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy \varnothing 90mm o przewidywanej długości sieci ok. 75mb,
3. pompownię ścieków wraz z zasilaniem – 1szt.

W ramach przedsięwzięcia planuje się zastosowanie następujących rozwiązań chroniących środowisko:

1. prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej,
2. zachowanie interesów osób trzecich,
3. zachowanie stosunków wodnych,
4. osłonięcie rosnącego drzewostanu przed urazami mechanicznymi pracujących w fazie budowy maszyn i urządzeń,
5. wykonanie planowanych sieci z materiałów gwarantujących szczelność tj. rurociągi grawitacyjne wykonane będą z rur PVC, rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE; szczelne studnie kanalizacyjne wykonane z kręgów betonowych; szczelne łączenia studni z rurociągiem,
6. powstałe odpady segregować i gromadzić w przeznaczonych do tego miejscach, w sposób umożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i sukcesywnie wywozić na składowisko odpadów lub przekazywać jednostkom posiadającym odpowiednie zezwolenia na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwianie odpadów,
7. w trakcie realizacji inwestycji zachować szczególną ostrożność przed możliwością zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami, które mogłyby wpłynąć na zanieczyszczenie gleby,
8. kontrolować na bieżąco stan wszystkich urządzeń i pojazdów pracujących przy realizacji przedsięwzięcia,
9. miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów, które należy zbierać i magazynować w sposób selektywny, nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, wyznaczyć na terenie do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

W czasie realizacji przedsięwzięcia w związku z używaniem sprzętu budowlanego (koparko – ładowarka, spychacz, wywrotka, itp.) nastąpi zwiększona emisja spalin do atmosfery oraz zwiększona emisja hałasu. Oddziaływanie to jednak będzie krótkotrwałe i ustanie po zakończeniu budowy. Odpady powstające w trakcie

Za zgodność z oryginałem

25. KWI. 2016

(data i podpis)

URZĄD MIEJSKI
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Plac Myśliwca 1
-7-

realizacji inwestycji będą gromadzone w sposób selektywny i następnie przekazywane jednostkom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami. Po zakończeniu budowy sieci kanalizacyjnej przewiduje się przywrócenie terenu do stanu pierwotnego poprzez odtworzenie zniszczonej nawierzchni drogowej a na terenach zielonych ułożenie warstwy humusu.

W trakcie eksploatacji sieć kanalizacyjna nie będzie wpływać negatywnie na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze i wibracje. Hałas powodowany pracą silników pomp ściekowych (umieszczonych na głębokości 4m) wygłuszony zostanie przez głęboki zbiornik pompowni i nie będzie on stanowił uciążliwości dla otoczenia. Eksploatacja sieci wiązać się będzie z powstawaniem odpadów związanych z jej bieżącym utrzymaniem np. podczas okresowego płukania sieci i czyszczenia studzienek kanalizacyjnych przy pomocy specjalistycznego sprzętu. Powstałe odpady zostaną zagospodarowane w sposób określony w przepisach szczególnych.

W przedmiotowym przypadku nie zachodzą przesłanki wynikające z zapisów art. 63 ustawy OOS określających uwarunkowania konieczne do uwzględnienia przy stwierdzaniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia brak obszarów wodno – błotnych oraz innych obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży, obszarów objętych ochroną, w tym stref ochronnych ujęć wód i obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych, obszarów górskich lub leśnych, obszarów o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarów przylegających do jezior i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

Przedmiotowe przedsięwzięcie realizowane będzie poza formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013r. poz. 627 ze zm.), tj. poza terenem parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, obszarów Natura 2000, pomników przyrody, stanowisk dokumentacyjnych, użytków ekologicznych, zespołów przyrodniczo – krajobrazowych, ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów.

Realizacja jak i eksploatacja przedmiotowej inwestycji nie będzie powodowała zagrożenia wystąpienia poważnej awarii. Ponadto stwierdzono, że z uwagi na rodzaj inwestycji nie dojdzie do oddziaływania o charakterze transgranicznym.

Zgodnie z programem wodno – środowiskowym kraju, stanowiącym realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie Wodnej i określającym podstawowe działania zmierzające do poprawy lub utrzymania dobrego stanu wód na poszczególnych obszarach dorzeczy, wśród których należy wymienić m.in. budowę sieci kanalizacji sanitarnych, mając na uwadze rodzaj oraz skalę przedsięwzięcia ocenia się, że jego realizacja nie spowoduje nieosiągnięcia celów środowiskowych określonych w Planie Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Odry.

Planowane do realizacji przedsięwzięcie jest zgodne z obowiązującym „Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Strzelce Opolskie – w rejonie ulicy Szpitalnej”, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich nr XXXV/318/05 z dnia 1 czerwca 2005r. (Dz. Urzęd. Woj. Op. z dnia 5 sierpnia 2005r. Nr 51, poz. 1531).

Po przeanalizowaniu całości zgromadzonych w sprawie dokumentów, tj. załączników do wniosku zgodnych z art. 74 ust. 1 ustawy OOS, oraz opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Opolu i Państwowego Powiatowego

Za zgodność z oryginałem
25.11.2016
(data i podpis)

URZĄD MIEJSKI
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Plac Myśliwca 1

Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich, przy braku uwag zainteresowanych stron stwierdzono, że przedsięwzięcie spełni wymagania wynikające z przepisów ochrony środowiska i nie będzie stanowiło dla niego zagrożenia, jak również nie będzie stanowiło zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi.

Stosownie do art. 10, 49 i 81 Kpa w związku z art. 74 ust. 3 ustawy OOS zawiadomiono strony o zakończonym postępowaniu dowodowym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia z możliwością zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym. Obwieszczenie z dnia 22.10.2013r. z powyższą informacją zamieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Strzelcach Opolskich, w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej www.bip.strzelceopolskie.pl oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Ponieważ żadnych uwag i zastrzeżeń nie wniesiono uznano, że zostały spełnione warunki niezbędne do wydania takiej decyzji i orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Załącznik:
Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. BURMISTRZA
[Podpis]
Z-ca BURMISTRZA

Otrzymują:

1. Pani Iwona Dołycka, ul. Sokolnicka 3, 49 – 120 Dąbrowa Niemodlińska 22.11.2013r.
2. Gmina Strzelce Opolskie, Referat Inwestycyjno – Techniczny w miejscu 14.11.2013r.
3. Strony poinformowane obwieszczeniem zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227, ze zm.)
4. a/a

AK

Za zgodność z oryginałem
25. KWI 2016
(data i podpis)
URZĄD MIEJSKI
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Plac Myśliwca 1
-7-

Bz. nr 1 wydano za p.o. w dn. 14.11.2013r.

Charakterystyka przedsięwzięcia.

(zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

1. Planowane przedsięwzięcie polega na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Pięknej, ul. Wilkowskiego oraz ul. Opolskiej w Strzelcach Opolskich z odprowadzeniem ścieków systemem tłocznym do istniejącej pompowni w ul. Pięknej.
2. Planowane do realizacji przedsięwzięcie obejmuje:
 - a) budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC o średnicy \varnothing 200mm o przewidywanej długości sieci ok. 310mb oraz \varnothing 160mm o przewidywanej długości sieci ok. 650mb,
 - b) budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej z rur PE o średnicy \varnothing 90mm o przewidywanej długości sieci ok. 75mb,
 - c) pompownię ścieków wraz z zasilaniem – 1szt.
3. Rozwiązania chroniące środowisko:
 - a) prace budowlane prowadzone będą tylko w porze dziennej,
 - b) zachowanie interesów osób trzecich,
 - c) zachowanie stosunków wodnych,
 - d) osłonięcie rosnącego drzewostanu przed urazami mechanicznymi pracujących w fazie budowy maszyn i urządzeń,
 - e) wykonanie planowanych sieci z materiałów gwarantujących szczelność tj. rurociągi grawitacyjne wykonane będą z rur PVC, rurociągi tłoczne wykonane będą z rur PE; szczelne studnie kanalizacyjne wykonane z kręgów betonowych; szczelne łączenia studni z rurociągiem,
 - f) powstałe odpady segregowane i gromadzone w przeznaczonych do tego miejscach, w sposób umożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i sukcesywnie wywożone na składowisko odpadów lub przekazywane jednostkom posiadającym odpowiednie zezwolenia na zbieranie, odzysk czy unieszkodliwianie odpadów,
 - g) w trakcie realizacji inwestycji zachowanie szczególnej ostrożności przed możliwością zanieczyszczenia gleby substancjami ropopochodnymi lub innymi substancjami, które mogłyby wpłynąć na zanieczyszczenie gleby,
 - h) kontrolowanie na bieżąco stanu wszystkich urządzeń i pojazdów pracujących przy realizacji przedsięwzięcia,
 - i) miejsca magazynowania wytwarzanych odpadów, które należy zbierać i magazynować w sposób selektywny, nie powodujący zagrożenia dla środowiska, zdrowia i życia ludzi, wyznaczone na terenie do którego posiadacz odpadów ma tytuł prawny.

Za zgodność z oryginałem
25. KWI. 2016
(data i podpis)

URZĄD MIEJSKI
47-100 STRZELCE OPOLSKIE
Plac Myśliwca 1

Z up. BURMISTRZA

Józef Kampa
Z-ca BURMISTRZA