274 / 85

Miasto STRZELCE OPOLSKIE woj.opolskie

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH		
Ozn kancelaryjne zgłoszenia pracy geodezyjnej		2870-099/2013
Miejscowość :		Strzelce Opolskie
Jednostka ewidencyjna :	identyfikator	161105_4
	nazwa	Strzelce Opolskie
Obręb ewidencyjny :	identyfikator	0082
	nazwa	Strzelce Opolskie
Sekcja mapy :		474.234.2142
Skala mapy		1:500
Nazwa układu współrzędnych	Prostokątnych płaskich	1965/4
	wysokości	Kronsztadt
Oznaczenie granic obszaru , który był przedmiotem aktualizacji		----
Oznaczenie i informacje o służebnościach gruntowych mających wpływ na zagospodarowanie gruntów, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji		Nie sprawdzano
Oznaczenie i symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest ujawniony w bazie danych ewidencji gruntów i budynków		brak

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE Spółka z o.o. Filia w Strzelcach Opolskich 47-100 Strzelce Opolskie, ul. Józefa Ramotowa 22 Nazwa firmy, imię i nazwisko projektanta Oraz data i podpis osoby reprezentującej Wykonawcę

KIEROWNIK ZESPOŁU Grzegorz Skowronek Geodeta uprawniony Imię i nazwisko, nr uprawnień oraz data i podpis geodety sprawdzającego który opracował mapę

2013 - 11 - 04

2013 - 11 - 04

BUDOWA KANALIZACJI ŚCIEKÓW SANITARNYCH
UL. PIĘKNEJ , WILKOWSKIEGO ORAZ OPOLSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH
Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SYSTEMEM TŁOCZNYM
DO ISTNIEJĄCEJ POMPOWNI W UL. PIĘKNEJ

inwestor: Gmina STRZELCE OPOLSKIE
47 - 100 Strzelce Opolskie
Pl. Myśliwca 1

MAPA ROZWAŻAŃ PROJEKTOWYCH
ARK. 1

LEGENDA

- działki objęte opracowaniem
- otwory geologiczne
- istniejąca przepompownia ścieków
- rurociąg kanalizacji grawitacyjnej PVC Dn 200 i 160 mm
- oddanek przyłącza kanalizacyjnego do granicy działki
- studnie betonowe Dn 1000 mm i PVC Dn 425 na sieci głównej ;
- trójnik PVC 200/160 mm

elementy nie objęte pozwoleniem na budowę

- przyłącza kanalizacyjne PVC/Dn 160 mm
- studzienki PVC Dn 425 mm na przyłączach
- punkt włączenia budynku

- rzędna terenu / rzędna dna proj. studni (kronika)
- długość odcinka w mb
- średnica zewnętrzna rurociągu
- spadek rurociągu

Kanalizacja sanitarna wykonana w 2015 r. (od studni S6 do istniejącej przepompowni P1). Zakres objęty pozwoleniem na użytkowanie nr 9/16 z dnia 23.02.2016 r.

RURY PVC DN 200 X 5,9 SN 8 kN/m2 L= 497,80MB

RURY PVC DN 200 X 4,9 SN 8 kN/m2 L= 63,70MB

RURY PVC DN 160 X 4,7 SN 8 kN/m2 L=50,0MB

PVC DN 160x4,7 SN 8 kN/m2 L=9,60MB

RURA OCHRONNA STALOWA D 323,9 X 10 L=16,0 MB

PRZEWIERT W RURZE OCHRONNEJ STALOWEJ D 323,9 X 10 L=16,0 MB

MAPA ZASADNICZA
Założona w r. 1986 przez
OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
w OPOLU

Kierownik ZM2 i F mgr inż. R.Uziubek

474.234.2142
1:500

TREŚĆ NAKŁADEK

1. Układ współrzędnych „1965"
2. Poziom odniesienia – Kronsztadt
3. Mapę opracowano metodą bezpośrednią

Nr	Instytucja	Data	Sporządził	Sprawdził
1	ZM2 i F OPGK w Opolu	2013-11-04	J. Szczerbowski	R. Matkowski