



Objaśnienia:

- wilgotności:
- m.w. - mało wilgotny
  - w. - wilgotny
  - m. - mokry
  - n.w. - nawodniony
- gruntu:
- nN - nasyp niekontrolowany
  - nB - nasyp budowlany
  - Gp - glina piaszczysta
  - Pr - piasek gruby
  - Ps - piasek średni
  - Pd - piasek drobny
  - Pg - piasek glinisty
  - Pπ - piasek pylasty
  - Nm - namul
  - Πp - pył piaszczysty
  - w. - wapień
  - H - humus
  - KO - ołowisko
  - k. - kwarczyły
  - KWg (Gn+KRw) - żwirzelnia gliniasta jasnobrowa - glina pylasta z domieszką rumoszu wapiennego
  - KRw - rumosze (żwirzelnia wapienia)
  - KWg (Gn) - żwirzelnia gliniasta jasnobrowa - glina pylasta
  - T - torf
  - Z - żwir

Uwaga: przed rozpoczęciem robót w pobliżu istniejących kabli energetycznych, telekomunikacyjnych oraz sieci gazowych i istniejących przyłączy kanalizacji sanitarnej należy wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej ich lokalizacji.

Istniejące kable energetyczne zabezpieczyć dzieloną rurą ochronną.  
- kable 1kV- rura ochronna o średnicy min 110mm koloru niebieskiego  
- kable SN - rura ochronna o średnicy min 160mm koloru czerwonego

Istniejące kable telekomunikacyjne zabezpieczyć dzieloną rurą ochronną o średnicy min110.

Wszystkie prace prowadzić w uzgodnieniu z właścicielami infrastruktury oraz zgodnie z warunkami wykonania prac.

Prace w pobliżu sieci gazowych prowadzić bezwzględnie pod nadzorem właściciela sieci tj. Rejonu Dystrybucji Gazu w Krapkowiecach

UWAGA!  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych przewodów o których brak informacji. Wynika to z zaszczytów historycznych lub niedopełnienia obowiązku zgłoszenia do inwentaryzacji. (Ustawa: Prawo Geodezyjne i kartograficzne Dz. U. 30/1989 poz. 163 z późn. zmianami)

		PHU "ORTUS" Janusz Fengler ul. Leśna 5a, Chojne 98-200 Sieradz		Inwestor: SWiK Sp. z o. o. ul. Mickiewicza 10 47-100 Strzelce Opolskie	
	Imię i nazwisko			Data	Podpis
Projektował:	mgr inż. J. Fengler upr. 324/82/97			01.2017	
Opracował:	mgr inż. P. Zagalski			01.2017	
Sprawił:	mgr inż. Ryszard Strusiński upr. L00/2157/BN/OS/13			01.2017	
Skala: 1:500	Inwestycja: Przebudowa i budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odciekami do działek w ul. Leśnej i Zakładowej w Strzelcach Opolskich				
Nr rysunku: 2.3	Tytuł rysunku: Profile odcieków sieci wodociągowej w Leśnej i ul. Zakładowej				
	Branża: Techn. - Sanit.		Stadium: PW		Str. ....