



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie 19.10.2020r.

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
71 166 700,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

Odpowiedzi na zapytania Wykonawcy

Dotyczy: Zamówienia nr PTK/W-256/07/2020, nazwa zamówienia:

Dostawa samochodu dostawczego z zabudową specjalistyczną w postaci urządzenia wysokociśnieniowego do hydrodynamicznego czyszczenia kanalizacji

Pytania Wykonawcy:

Pytanie nr 1: Czy może być rozrząd na pasku a nie na łańcuchu?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, w zamawianym samochodzie zastosowany ma być silnik z rozrządem napędzanym łańcuchem.

Pytanie nr 2: Czy klimatyzacja może być manualna?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wersję manualną klimatyzacji.

Pytanie nr 3: Czy powłoka poliuretanowa ma być tylko na podłodze przestrzeni ładunkowej czy na bokach również?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że powłoka poliuretanowa musi być na całej przestrzeni ładunkowej, nakładana na ciepło.

Pytanie nr 4: Czy musi być CD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyposażenie samochodu w radio bez możliwości odtwarzania CD.

Pytanie nr 5: Czy Zamawiający dopuści moc silnika samochodu o mocy min. 130 KM?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza moc silnika o min mocy 130 KM.

Pytanie nr 6: Czy Zamawiający dopuści na wyposażeniu samochodu klimatyzację manualną?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający dopuszcza wersję manualną klimatyzacji.



dm



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146

Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08

77/461 42 26

77/461 39 65

tel. alarmowy

994

email

swik@swik.com.pl

poczta@swik.com.pl

www

www.swik.com.pl

Organ

Rejestrowy

Sąd Rejonowy

w Opolu

VIII Wydział

Gospodarczy KRS

KRS 0000131719

Kapitał zakładowy

71 166 700,00 zł

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta:

37 1050 1487 1000

0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI

Marian Waloszyński

Tomasz Gibki

Pytanie nr 7: Czy Zamawiający dopuści w wyposażeniu zabudowy ciśnieniowej silnik o mocy 35 KM? Jest to wystarczająca moc do napędzenia wszystkich elementów zabudowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o mocy 35 KM w zabudowie ciśnieniowej.

Pytanie nr 8: Prosimy o doprecyzowanie parametrów pompy ciśnieniowej i podanie minimalnej wartości wydatku wody przy ciśnieniu nominalnym 150 bar.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalny wydatek wody przy ciśnieniu nominalnym 150 bar wynosi 50 l/min.

Pytanie nr 9: Czy Zamawiający opisując zbiornik na wodę o pojemności 800 litrów ma na myśli zwykły zbiornik typu „Mauser” czy też kompaktowy zbiornik wyposażony w przegrody antyfalowe?

Odpowiedź: Zamawiający miał na myśli zbiornik kompaktowy wyposażony w przegrody antyfalowe.

Pytanie nr 10: Czy Zamawiający opisując w specyfikacji bęben na wąż obsługiwany hydraulicznie ma na myśli hydrauliczne rozwijanie/zwijanie węża ciśnieniowego z możliwością płynnej regulacji prędkości rozwijania/zwijania?

Odpowiedź: Zamawiający opisując w specyfikacji bęben na wąż obsługiwany hydraulicznie miał na myśli hydrauliczne rozwijanie i zwijanie węża ciśnieniowego oraz płynną regulację rozwijania i zwijania.

Pytanie nr 11: Prosimy o doprecyzowanie rozwiązania zabudowy bębna z węzłem wysokociśnieniowym. Czy ma to być bęben zamontowany na stałe, czy też na ramieniu uchylnym co pozwala na umieszczenie bębna wraz z węzłem bezpośrednio kierunkowo nad studzienką kanalizacyjną a tym samym ułatwia pracę operatora? Jeśli bęben uchylny to jaki powinien być zakres obrotu bębna – 900, 1200?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bęben ma być zamontowany na ramieniu uchylnym pozwalającym umieszczenie bębna wraz z węzłem bezpośrednio nad studzienką. Zakres obrotu bębna - 90°.

Pytanie nr 12: Czy Zamawiający dopuści samochód w kolorze magnetic (RAL 7024)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza koloru magnetic (RAL 7024).

Pytanie nr 13: Czy Zamawiający dopuści samochód ze standardowymi lusterkami?





STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146
Regon 530997537

tel./fax.
77/461 27 08
77/461 42 26
77/461 39 65

tel. alarmowy
994

email
swik@swik.com.pl
poczta@swik.com.pl

www
www.swik.com.pl

Organ
Rejestrowy
Sąd Rejonowy
w Opolu
VIII Wydział
Gospodarczy KRS
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy
71 166 700,00 zł

Konto bankowe
ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:
37 1050 1487 1000
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI
Marian Waloszyński
Tomasz Gibki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza samochód wyposażony w standardowe lusterka.

Pytanie nr 14: Czy wobec długiego okresu oczekiwania na samochód (specyficzny kolor RAL 9006) Zamawiający wydłuży czas dostawy pojazdu do 120 dni?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający przychylił się do zmiany terminu realizacji dostawy z 60 na 120 dni od daty podpisania umowy.

Pytanie nr 15: Czy pisząc „dopuszczalna masa całkowita 3,5t”, Zamawiający miał na myśli dopuszczalną masę całkowitą do 3,5t?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający miał na myśli dopuszczalną masę całkowitą do 3,5t

Pytanie nr 16: Czy wyrazicie Państwo zgodę na zastosowanie w samochodzie dostawczym silnika o pojemności 2300 cm³?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza samochód dostawczy o pojemności silnika 2300 cm³.

Pytanie nr 17: W przypadku zastosowania w samochodzie dostawczym silnika z dwoma wałkami rozrządu czy Zamawiający dopuści rozwiązanie z zastosowaniem paska do napędu pierwszego wałka rozrządu, a następnie łańcuszka do napędu drugiego wałka rozrządu?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją techniczną stanowiącą załącznik do SIWZ, w zamawianym samochodzie zastosowany ma być silnik z rozrządem napędzanym łańcuchem.

Pytanie nr 18: Z uwagi na brak w ofercie samochodów dostawczych wyposażonych w radio z CD czy zaakceptujecie Państwo radio bez CD?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wyposażenie samochodu w radio bez możliwości odtwarzania CD.

Pytanie nr 19: Jaki min. przepływ wody pompy ciśnieniowej przewidujecie Państwo w zabudowie do czyszczenia?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że minimalny wydatek wody przy ciśnieniu nominalnym 150 bar ma wynosić 50 l/min.

Pytanie nr 20: Czy przewidujecie Państwo zastosowanie węża ciśnieniowego o średnicy 5/8" (DN16) w sytuacji gdy przepływ pompy będzie wyższy niż 70 l/min?



Opł



STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146

Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08

77/461 42 26

77/461 39 65

tel. alarmowy

994

email

swik@swik.com.pl

poczta@swik.com.pl

www

www.swik.com.pl

Organ

Rejestrowy

Sąd Rejonowy

w Opolu

VIII Wydział

Gospodarczy KRS

KRS 0000131719

Kapitał zakładowy

71 166 700,00 zł

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta:

37 1050 1487 1000

0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI

Marian Waloszyński

Tomasz Gibki

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie węża ciśnieniowego 5/8" wraz z całym kompletem dysz (wg specyfikacji technicznej dołączonej do SIWZ) w przypadku wyższego przepływu pompy.

Pytanie nr 21: Czy wyrażacie Państwo zgodę na zastosowanie w zabudowie ciśnieniowej silnika o mocy 35 KM?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika o mocy 35 KM w zabudowie ciśnieniowej.

Pytanie nr 22: Czy Zamawiający zakłada, że bęben z węzem roboczym ciśnieniowym ma mieć możliwość wysunięcia podczas pracy nad studzienką, poza przestrzeń ładunkową samochodu dostawczego?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że bęben ma być zamontowany na ramieniu uchylnym pozwalającym umieszczenie bębna wraz z węzem bezpośrednio nad studzienką. Zakres obrotu bębna - 90°.

Pytanie nr 23: Czy pisząc „zabudowa nadwozia zabezpieczona powłoką poliuretanową” macie Państwo na myśli powłoczenie na gorąco, ramy urządzenia ciśnieniowego, powłoką poliuretanową?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że rama urządzenia ciśnieniowego ma być powłoczona na gorąco powłoką poliuretanową.

Pytanie nr 24: Czy Zamawiający przewiduje, iż powłoki poliuretanowe na ramie oraz w przestrzeni ładunkowej samochodu mają być powlekane metodą natryskiwania na gorąco?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że powłoki poliuretanowe mają być powlekane na gorąco.

Pytanie nr 25: Czy dopuszczacie Państwo zastosowanie 2 szt. zbiorników wody o pojemności 400 l każdy połączonych szeregowo (łącznie 800 l) zamiast 1 szt. zbiornika o pojemności 800 l?

Odpowiedź: . Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.

Pytanie nr 26: Czy zaakceptujecie wyposażenie zabudowy ciśnieniowej w tzw. paletopojemnik jako zbiornik wody?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania.





STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146

Regon 530997537

tel./fax.

77/461 27 08

77/461 42 26

77/461 39 65

tel. alarmowy

994

email

swik@swik.com.pl

poczta@swik.com.pl

www

www.swik.com.pl

Organ

Rejestrowy

Sąd Rejonowy

w Opolu

VIII Wydział

Gospodarczy KRS

KRS 0000131719

Kapitał zakładowy

71 166 700,00 zł

Konto bankowe

ING Bank Śląski S.A.

Nr konta:

37 1050 1487 1000

0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI

Marian Waloszyński

Tomasz Gibki

Pytanie nr 27: Z uwagi na to, że kamery inspekcyjne z głowicami obrotowymi nie są wyposażone w samopoziomowanie (nie ma takiej potrzeby ponieważ głowica jest obrotowa) czy dopuszczacie Państwo, żeby głowica kamery była w wersji obrotowej 360 stopni bez samopoziomowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza użycie kamery obrotowej 360° bez samopoziomowania.

Pytanie nr 28: Jaką min. grubość przewodu popychającego ma mieć zestaw do inspekcji rur?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że min grubość przewodu popychającego ma wynosić 7 mm.

Pytanie nr 29: W związku z problemami w dostępności odpowiednich samochodów dostawczych, zgodnych z wymaganiami, prosimy o rozważenie wydłużenia terminu dostawy samochodu z zabudową

Odpowiedź: Zamawiający przychylił się do zmiany terminu realizacji dostawy z 60 na 120 dni od daty podpisania umowy.

W związku z powyższym dokonano zmian w ogłoszeniu o zamówieniu oraz właściwych załącznikach do SIWZ.

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

WICEPREZES ZARZĄDU-
Członek Zarządu

Tomasz Gibki

STRZELECKIE WODOCIĄGI

I KANALIZACJA Sp. z o. o.

ul. Mickiewicza 10, 47-100 Strzelce Op.

tel./fax 77 461 27 08

77 461 39 65, 77 461 42 26

