



# STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

Strzelce Opolskie 15.10.2024

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08

tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
75 393 450,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

## Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Termin wpływu zapytania	9.10.2024r.
Zamawiający	Strzeleckie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o.
Nazwa zamówienia	Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego typu śmieciarka o objętości skrzyni ładunkowej min 20 m <sup>3</sup> z automatycznym urządzeniem do opróżniania pojemników od 60 l do 1100 l
Numer ogłoszenia	1/PTO/10/2024

Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści SIWZ:

### Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści przekazanie świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego, wystawionego przez producenta w języku angielskim wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów w języku polskim?

Wykonawca, biorąc udział w postępowaniach o zamówienie publiczne, każdorazowo przekazuje świadectwo homologacji w w/w formie, co w każdym przypadku spotyka się z akceptacją ze strony Zamawiających i jest akceptowane przez wydziały komunikacji jako zgodne z prawem odnoszącym się do rejestracji i dopuszczenia pojazdów do ruchu.

Odp. Zamawiający dopuści przekazanie świadectwa homologacji dla pojazdu skompletowanego, wystawionego przez producenta w języku angielskim wraz z oświadczeniem o danych i informacjach o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów w języku polskim

### Pytanie 2

Czy Zamawiający będzie oczekiwał przedłożenia referencji za każdą z wykazanych 10 dostaw?

Odp. Zamawiający w rozdziale XI pkt 2 lit. d SWZ wskazał, że uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca przedstawi listę co najmniej 10 zrealizowanych dostaw zabudów lub kompletnych pojazdów, w tym min. 5 z automatycznym urządzeniem zasypowym, w okresie 24 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty. Nie oczekuje tym samym referencji, a jedynie listy zrealizowanych dostaw.





## STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
75 393 450,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

### Pytanie 3

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że wadium może być wnoszone w kilku formach, wymienionych w treści art. 97 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający potwierdza, że wadium może być wnoszone w kilku formach zgodnie z treścią art. 97 ust. 7.

### Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści zamieszczenie standardowego zapisu dot. wadium w formie gwarancji bankowej: „Żądanie zapłaty wadium musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.”?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do SWZ zapisu przedstawionego w pytaniu.

### Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści zamieszczenie standardowego zapisu dot. zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji bankowej: „Żądanie zapłaty kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy musi zostać złożone przez osoby umocowane do reprezentacji Zamawiającego, a ich podpisy muszą zostać potwierdzone przez bank Zamawiającego.”?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza wprowadzenia do SWZ zapisu przedstawionego w pytaniu.

### Pytanie 6

Czy wykaz zrealizowanych dostaw Wykonawca ma przedłożyć na samodzielnie przygotowanym dokumencie czy Zamawiający przewiduje wzór?

Odp. Zamawiający nie przewidział wzoru wykazu zrealizowanych dostaw. Wykonawca może przedłożyć go na samodzielnie przygotowanym dokumencie. Dokument ma zawierać co najmniej nazwę podmiotu, któremu dostarczono pojazd, datę dostawy oraz informację czy był to pojazd lub zabudowa z wrzutnikiem manualnym czy automatycznym.

### Pytanie 7

Czy Wykonawca składa wykaz dostaw wraz z ofertą?

Odp. Tak, zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), Wykonawca jest zobowiązany do złożenia wykazu dostaw wraz z ofertą. W punkcie dotyczącym warunków udziału w postępowaniu, w szczególności zdolności technicznej lub zawodowej, wskazano, że Wykonawca musi przedstawić listę co najmniej 10 zrealizowanych dostaw zabudów lub





## STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
75 393 450,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

kompletnych pojazdów, w tym minimum 5 z automatycznym urządzeniem zasypowym, w okresie 24 miesięcy poprzedzających termin złożenia oferty. Wykaz jest jednym z dokumentów wymaganych do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca musi więc przedstawić ten wykaz wraz z ofertą, aby jego oferta była uznana za ważną i podlegała ocenie.

### **Pytanie 8**

W rozdz. XII Zamawiający wskazał, że podstawy wykluczenia zawiera art.109 ust.1 pkt 4,5 ustawy PZP, zaś w Załączniku nr 2 Zamawiający wymaga oświadczenia co do podstaw wykluczenia z art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 PZP. Wykonawca zwraca się o dokonanie odpowiedniej modyfikacji.

Odp. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w załączniku nr 2.

### **Pytanie 9**

Wykonawca wnosi o oznaczenie terminu dostawy w miesiącach (zgodnie z kryterium oceny ofert), nie w dniach.

Odp. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany w § 2 ust.1 wzoru umowy.

### **Pytanie 10**

Jaki termin płatności faktury przewiduje Zamawiający?

Odp. Zamawiający przewiduje termin płatności faktury w wymiarze 30 dni.

### **Pytanie 11**

Wykonawca wnosi o możliwość naliczania odsetek za opóźnienie w transakcjach handlowych.

Odp. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany w § 3 ust.7 wzoru umowy.

### **Pytanie 12**

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie ust. 9 – o jakiej czynności z ust. 5 mowa?

Odp. Zamawiający informuje, że chodzi o czynności wstrzymania płatności

### **Pytanie 13**

- a) Wykonawca prosi o potwierdzenie, że kara umowna nie będzie naliczana w trakcie usuwania stwierdzonych nieprawidłowości, o czym mowa w §5 ust. 6
- b) Wykonawca wnosi o obniżenie kary umownej do poziomu 0,02% wartości wynagrodzenia brutto.
- c) Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu o zaokrągleniu podstawy wymiaru kwoty kary umownej do 1 zł, ponieważ nie istnieją podstawy do żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty wyższej niż nominalna.

Odp.





## STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08

tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
75 393 450,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

- a) Zamawiający informuje, iż Wykonawca zgodnie z § 5 ust. 6 otrzyma termin na usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w ilości 14 dni. Po tym terminie zamawiający będzie naliczał karę umowną.
- b) Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie poziomu kary umownej.
- c) Zamawiający usunie z projektu umowy w § 6 ust. 1 zaokrąglenie kary umownej do 1zł.

### Pytanie 14

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu o zaokrągleniu podstawy wymiaru kwoty kary umownej do 10 zł, ponieważ nie istnieją podstawy do żądania od Wykonawcy zapłaty kwoty wyższej niż nominalna.

Odp. Zamawiający usunie z projektu umowy w § 6 ust. 2,3 zaokrąglenie kary umownej do 10 zł.

### Pytanie 15

Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu ust. 6 bądź sprecyzowanie podstaw prawa natychmiastowego odstąpienia od umowy. Aktualnie prawo odstąpienia dotyczy okoliczności niesprecyzowanych, pozostawiających dużą swobodę co do rozwiązania stosunku umownego po stronie Zamawiającego, niemożliwych do obiektywnego zweryfikowania. Strony powinny dążyć do trwałości stosunku umownego i skutecznego wykonania umowy.

W razie braku zgody na usunięcie zapisu, Wykonawca wnosi o wskazanie konkretnie obowiązków umownych, których naruszenie może skutkować nałożeniem kary umownej oraz ustalenie, że prawo do odstąpienia przysługuje po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do wykonania konkretnych obowiązków umownych oraz wyznaczeniu dodatkowego terminu, który bezskutecznie upłynął.

Odp. Zamawiający zamierza zmodyfikować § 6 ust. 6 do postaci.

"6. Stronom przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy w przypadku istotnego naruszenia przez którąkolwiek ze Stron postanowień niniejszej umowy, po uprzednim pisemnym wezwaniu drugiej Strony do wykonania obowiązków umownych w dodatkowym terminie nie krótszym niż 14 dni oraz bezskutecznym upływie tego terminu."

### Pytanie 16

Wykonawca wnosi o dokonanie następującej modyfikacji:

„Okres gwarancji na zabudowę – ....., zgodnie ze złożoną ofertą (nie mniej niż 24 miesiące), w tym zgodnie z wytycznymi producenta zabudów - maksymalnie 1500 MTH w trybie pracy jednozmianowej (8 godzin/1 dzień) rocznie, pozostałe warunki gwarancji zgodne są z deklaracją Wykonawcy.”

Wykonawca podkreśla, iż określenie liczby motogodzin jest standardem w branży motoryzacyjnej.





## STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08

tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
75 393 450,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

W razie braku zgody na powyższe, Wykonawca wskazuje, iż gwarancja nieograniczonego przebiegu wiąże się z poniesieniem istotnych kosztów, co wpływa negatywnie na ostateczną cenę przedmiotu zamówienia.

Odp. Zamawiający nie zmienia treści SWZ dotyczące okresu gwarancji. Okres gwarancji zabudowy jest jednym z kryteriów oceny oferty.

### **Pytanie 17**

Wykonawca wnosi o wyodrębnienie w umowie okresu gwarancji na zabudowę i okresu gwarancji na podwozie, które mogą się między sobą różnić, ze względu na fakt, iż kryterium ofert objęta jest wyłącznie gwarancja na zabudowę.

Odp. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany w § 12 ust. 3 polegającej na wyodrębnieniu okresu gwarancji zabudowy i okresu gwarancji podwozia.

### **Pytanie 18**

Czy Zamawiający odstąpi od naliczania kary umownej za zwłokę w razie podstawienia do dyspozycji Zamawiającego pojazdu zastępczego?

Odp. Zamawiający odstąpi od naliczenia kary umownej za zwłokę w nieterminowym usunięcia wad pojazdu w momencie podstawienia pojazdu zastępczego o takim samym standardzie .

### **Pytanie 19**

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że okres trwania rękojmi jest równy ustawowemu 2-letniemu okresowi rękojmi, o którym mowa w art. 568 KC.

Odp. Zamawiający potwierdza okres trwania rękojmi zgodnie z art. 568 KC.

### **Pytanie 20**

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego:

„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie przez autoryzowany serwis na udostępnione adresy e-mail: ....., w tym e-maile służbowe personelu Zamawiającego (osoby kontaktowe, doradcy lub personel techniczny) informacji o zbliżających się lub zaległych terminach przeglądów przedmiotu Umowy (informacja dotyczy zabudowy, nie dotyczy podwozia). Postanowienie to nie oznacza obowiązku informowania o terminach przeglądu, a jedynie uprawnienie. Postanowienie to nie stanowi wyłączenia lub ograniczenia obowiązków Zamawiającego w zakresie terminowego wykonywania przeglądów zgodnie z Umową, w tym warunkami gwarancji lub serwisu.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisów w treści jak w pytaniu.





## STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10

47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08

tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
75 393 450,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

### Pytanie 21

Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie dodania do umowy następującego zapisu umownego:

„Zamawiający wyraża zgodę na przesyłanie informacji marketingowych, tj. treści reklamowych i innych informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez producenta zabudowy <dane producenta zabudowy>) za pomocą:

- Wiadomości e-mail na adresy udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....

.....

- Wiadomości sms na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:.....

.....

- Telefonicznie na numery telefonu udostępnione na cele wzajemnego kontaktu:

.....

Klauzula obowiązku informacyjnego Wykonawcy dostępna pod adresem <odwołanie do strony internetowej> Wyrażenie zgody nie jest niezbędne do prawidłowej realizacji niniejszej Umowy.”

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisów w treści jak w pytaniu.

### Pytanie 22

Czy Zamawiający zgodzi się, aby zgłoszenia dotyczące awarii, w zależności czego dotyczą tj. zabudowy śmieciarki czy podwozia, kierowane były przez Zamawiającego odpowiednio do danego serwisu zabudowy bądź podwozia?

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zgłaszanie awarii w zależności czego dotyczą tj. zabudowy śmieciarki czy podwozia.

### Pytanie 23

Czy Zamawiający dopuści rozstaw osi 4000 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści większego rozstawu osi niż wskazany w SWZ ponieważ ma on wpływ na długość całkowitą pojazdu.

### Pytanie 24

Czy Zamawiający dopuści tylną oś skrętną 7.5 t?

Odp. Zamawiający dopuści tylną oś skrętną o nośności 7,5 t

### Pytanie 25, 26

Czy Zamawiający dopuści skrzynie biegów zautomatyzowaną?

Odp. Zamawiający w SWZ precyzyjnie określił rodzaj skrzyni biegów. Jest to automatyczna skrzynia biegów dająca jednakże kierowcy możliwość manualnego wyboru biegów w razie zaistnienia takiej potrzeby.





## STRZELECKIE WODOCIĄGI I KANALIZACJA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ul. Mickiewicza 10  
47-100 Strzelce Opolskie

NIP 756-10-03-146  
Regon 530997537

tel./fax.  
77/461 27 08  
tel. alarmowy  
994

email  
swik@swik.com.pl  
poczta@swik.com.pl

www  
www.swik.com.pl

Organ  
Rejestrowy  
Sąd Rejonowy  
w Opolu  
VIII Wydział  
Gospodarczy KRS  
KRS 0000131719

Kapitał zakładowy  
75 393 450,00 zł

Konto bankowe  
ING Bank Śląski S.A.  
Nr konta:  
37 1050 1487 1000  
0005 0342 7551

ZARZĄD SPÓŁKI  
Marian Waloszyński

### Pytanie 27

Czy Zamawiający dopuści krawędź zasypu na wysokości 1550 mm?

Odp. Zamawiający dopuści krawędź zasypu na wysokości 1550 mm.

### Pytanie 28

Czy Zamawiający dopuści zamiast systemu obniżania krawędzi zasypu system, dzięki któremu za pomocą otwarcia drzwi na których zamontowany jest wrzutnik i jego odchyleniu bezpośredni dostęp do przestrzeni prasującej ?

Odp. Zamawiający nie dopuści zaproponowanego w pytaniu rozwiązania.

### Pytanie 29

Czy Zamawiający dopuści szerokość wewnątrz w zasypie min.1400 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści szerokości wnętrza w zasypie mniejszej niż określona w SWZ.

### Pytanie 30

Czy Zamawiający dopuści siłowniki hydrauliczne prasy zamontowane tłoczyskami do dołu?

Odp. Zamawiający nie dopuści zabudowy, w której siłowniki hydrauliczne prasy zamontowane są tłoczyskami do dołu.

### Pytanie 31

Czy Zamawiający dopuści automatyczne urządzenie zasypowe bez możliwości obsługiwanego pojemników metalowych 110 l?

Odp. Zamawiający nie dopuści automatycznego urządzenia zasypowego, które nie obsługuje pojemników metalowych 110 l.

### Pytanie 32

Czy Zamawiający dopuści pojazd o długości 10.050 mm?

Odp. Zamawiający nie dopuści pojazdu o długości 10.050 mm. Zamawiający w SWZ określił długość maksymalną dla kompletnego pojazdu.

PROKURENT

  
Dorota Pietrowska





